

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



Domofons.info
все о домофонах

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 15 мая 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.



Комплект: видеодомофон HDcom S-101AND + 2 в/п + 2 микро камеры KDM-5405B

Цена от 1 штуки
25 900 рублей

Комплект проводного видеодомофона «HDcom S-101AND + две вызывные панели + две микрокамеры KDM-6405B»

это готовая система видеонаблюдения в HD-качестве с 10-дюймовым дисплеем, уличной вызывной панелью и двумя миниатюрными мегапиксельными камерами. Позволяет вести запись на карту памяти, оснащена инфракрасной подсветкой для наблюдения в темноте.

Состав комплекта

1. Домофон HDcom S-101AND + вызывная панель
2. Дополнительная вызывная панель HDcom × 1 шт.
3. Миниатюрная камера KDM-5405B × 2 шт.
4. Кабель КСПВ 4×0.4 (10 м) × 2 шт.
5. Кабель КСПВ 4×0.4 (15 м) × 2 шт.
6. Разъем BNC (папа) × 2 шт.

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Комплект: видеодомофон HDcom S-101AHD + 2 в/п + 2 микро камеры KDM-5405B

Цена от 1 штуки
29 267 рублей

Комплект проводного видеодомофона «HDcom S-101AHD + две вызывные панели + две микрокамеры KDM-6405B»

это готовая система видеонаблюдения в HD-качестве с 10-дюймовым дисплеем, уличной вызывной панелью и двумя миниатюрными мегапиксельными камерами. Позволяет вести запись на карту памяти, оснащена инфракрасной подсветкой для наблюдения в темноте.

Состав комплекта

1. Домофон HDcom S-101AHD + вызывная панель
2. Дополнительная вызывная панель HDcom × 1 шт.
3. Миниатюрная камера KDM-5405B × 2 шт.
4. Кабель КСПВ 4×0.4 (10 м) × 2 шт.
5. Кабель КСПВ 4×0.4 (15 м) × 2 шт.
6. Разъем BNC (папа) × 2 шт.

ВЕС ПРИБОРА (кг): 4

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/gotovyye-komplekty/domofon-hdcom-101ahd-s-2-vyzyvnyimi-panelyami-i-2-kamerami-kdm-5405b.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Состав комплекта

1. [Видеодомофон HDcom-101AHD](#) × 1 шт.



Цветной HD видеодомофон «HDcom S-101AHD» - современный видеодомофон с поддержкой AHD камер высокого разрешения. Экран 10" с алюминиевой окантовкой, сенсорными кнопками, функцией записи по движению.

- **Поддержка камер до 1,3 мегапикселя**
- Запись фото/видео по движению
- Экран диагональю 10 дюймов
- Уличная вызывная панель
- Алюминиевая рамка

2. [Вызывная панель HDcom 84203-CR-AHD](#) × 1 шт.



Вызывная панель HDcom 84203-CR-AHD - металлическая уличная вызывная видеопанель, предназначена для использования в системах четырехпроводных домофонов с поддержкой камер стандарта AHD. Угол обзора 90 градусов, разрешение встроенной видеокамеры 960р.

- **Антивандалный металлический корпус**
- Разрешение 960р
- Угол обзора 90 градусов
- Управление электрозамком
- Питание от монитора 12 вольт

3. [AHD-камера «KDM-5405B»](#) × 2 шт.



AHD-камера «KDM-5405B» не смотря на малогабаритные размеры D7x35 мм способна передавать высококачественную картинку HD с разрешением 1280x720 пикселей. Используется как дополнительная камера для видеодомофонов, поддерживающих стандарт AHD.

- **Разрешение: 1280x720**
- Видеовыход: BNC
- Угол обзора: 70°
- Подсветка: до 3 метров
- Рабочая температура: -10°C...+50°C

4. [Кабель соединительный "КСПВ 4×0.4" 10 метров](#) × 2 шт.



Кабель КСПВ 4×0.4 (10м) - кабель с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката. Предназначен для соединения вызывной панели и видеодомофона.

- **Число жил и диаметр: 4×0.4 мм**
- Диапазон рабочих температур: -40...+60 °С
- Диаметр: 3.3 мм
- Материал изоляции: ПЭ
- Материал жилы: медь

5. [Кабель соединительный КСПВ 4×0.4 15 метров](#) × 2 шт.



Кабель КСПВ 4×0.4 (15м) - кабель с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката. Предназначен для соединения вызывной панели и видеодомофона.

- **Число жил и диаметр: 4×0.4 мм**
- Диапазон рабочих температур: -40...+60 °С
- Диаметр: 3.3 мм
- Материал изоляции: ПЭ
- Материал жилы: медь

6. [Разъем BNC \(папа\)](#) × 2 шт.



Разъем BNC для соединительного кабеля

- **Цвет Разъема:** черный, зеленый
- Функциональное назначение: штекер
- Применение: видео-аудио
- Способ монтажа: на кабель
- Способ крепления кабеля: винтовой зажим

РЕКОМЕНДУЕМ ДОКУПИТЬ (В ДАННОМ КОМПЛЕКТЕ НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ)

[Электромагнитный замок "Power Lock-400G"](#)



Комплект электромагнитного замка «Power

Lock-400G» подходит для установки как на металлические или пластиковые двери, так и на деревянные. Магнитное удерживание на открытие замка составляет до 300 килограмм. В состав комплекта входит планка-уголок для монтажа электромагнитного замка на любую плоскость.

- **Усилие магнита до 300 килограмм**
- **Считыватель электронных ключей**
- Питание замка 12 вольт
- Дверной доводчик
- Контроллер Z-5R

Электромеханический замок "Anxing Lock Control"



Электромеханический замок "Anxing Lock Control" - это

накладной замок, с возможностью открытия с помощью пластиковой карты, дистанционного пульта, обычного ключа либо с помощью домофона.

- **Открытие с помощью пластиковой карты**
- **Открытие с помощью дистанционного пульта**
- Управляемое напряжение: 12 В, 2 А
- Максимальная толщина двери: 50 мм
- Тип установки: накладной
- Корпус: сталь

Модуль сопряжения MSK



Модуль сопряжения «MSK» - связующее устройство для работы одноабонентного видеодомофона с общеподъездным координатным видео- или аудиодомофоном Визит, Цифрал или Элтис.

- **Подключение вызывной панели**
- Подключение видео монитора
- Работа с координатными домофонами
- Внутреннее исполнение для помещений
- Видеосигнал для видеодомофона

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

8 (800) 350-33-70

+7 (495) 005-33-70