

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



Domofons.info
все о домофонах

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 30 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



**Комплект: видеодомофон на 8 квартир:
в/п + 8 мониторов HDcom S-104-M
Комплект на 8 квартир "Вызывная
панель JSB-V088K +**

8 мониторов HDcom S-104-M"

составляют уличная антивандальная
вызывная панель на 8 абонентов и 8
видеомониторов диагональю 10 дюймов
и записью на карту памяти.

Состав комплекта

1. Монитор домофона HDcom S-104-M × 8 шт.
2. Вызывная панель JSB-V088K × 1 шт.
3. Кабель КСПВ 4×0.4 (10 м) × 8 шт.

Цена от 1 штуки
98 900 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



**Комплект: видеодомофон на 8 квартир:
в/п + 8 мониторов HDcom S-104-M
Комплект на 8 квартир "Вызывная
панель JSB-V088K +**

8 мониторов HDcom S-104-M"

составляют уличная антивандальная
вызывная панель на 8 абонентов и 8
видеомониторов диагональю 10 дюймов
и записью на карту памяти.

Состав комплекта

1. Монитор домофона HDcom S-104-M × 8 шт.
2. Вызывная панель JSB-V088K × 1 шт.
3. Кабель КСПВ 4×0.4 (10 м) × 8 шт.

Цена от 1 штуки
111 757 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 15.1

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/gotovyye-komplekty/domofon-na-8-kvartir-monitory-hdcom-s-104-panel-jsb-v088k.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Состав комплекта

1. **Монитор домофона HDcom S-104-M с записью** × 8 шт.



Цветной видеомонитор домофона «HDcom S-104-M» - монитор с сенсорными кнопками и функцией записи по движению. Возможность расширения системы до 4х мониторов, 2х вызывных панелей, 2х видеокамер и 2х охранных датчиков.

- Дисплей с диагональю 10 дюймов
- Запись фото/видео по движению
- Сенсорные кнопки
- Алюминиевые вставки
- Поддержка карты памяти

2. **Вызывная панель JSB-V088K** × 1 шт.



Вызывная панель видеодомофона JSB-V088K - уличная металлическая антивандальная вызывная панель на 8 квартир с встроенной цветной камерой разрешением 400 ТВЛ. Предназначена для работы в составе четырехпроводных домофонных систем.

- **Селективный вызов восьми абонентов**
- Встроенный контроллер на 1023 ключа
- Управление любым электрозамком
- Металлический корпус
- ИК подсветка

3. **Кабель соединительный КСПВ 4×0.4 10 метров** × 8 шт.



Кабель КСПВ 4×0.4 (10м) - кабель с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластика. Предназначен для соединения вызывной панели и видеодомофона.

- **Число жил и диаметр: 4×0.4 мм**
- Диапазон рабочих температур: -40...+60 °C
- Диаметр: 3.3 мм
- Материал изоляции: ПЭ
- Материал жилы: медь

РЕКОМЕНДУЕМ ДОКУПИТЬ (В ДАННОМ КОМПЛЕКТЕ НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ)

Электромагнитный замок "Power Lock-400G"



Комплект электромагнитного замка «Power

Lock-400G» подходит для установки как на металлические или пластиковые двери, так и на деревянные. Магнитное удерживание на открытие замка составляет до 300 килограмм. В состав комплекта входит планка-уголок для монтажа электромагнитного замка на любую плоскость.

- **Усилие магнита до 300 килограмм**
- **Считыватель электронных ключей**
- Питание замка 12 вольт
- Дверной доводчик
- Контроллер Z-5R

Видеокамера KDM-6413G



Проводная купольная видеокамера KDM-6413G

предназначенная для передачи видеоизображения с разрешением 700 ТВЛ на телевизор или регистратор для записи.

- **Разрешение видеокамеры 700 ТВЛ**
- Ночная ИК-подсветка до 10 метров.
- Угол обзора 75 градусов.
- Герметичный корпус.
- Встроенное меню настройки.

Модуль сопряжения MSK



Модуль сопряжения «MSK» - связующее устройство для работы одноабонентного видеодомофона с общеподъездным координатным видео- или аудиодомофоном Визит, Цифрал или Элтис.

- **Подключение вызывной панели**
- Подключение видео монитора
- Работа с координатными домофонами
- Внутреннее исполнение для помещений
- Видеосигнал для видеодомофона

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

8 (800) 350-33-70

+7 (495) 005-33-70

